


Product Code

3032/33

Changeover Valve 3/8" NPT - 3/8" NPT

br>PS = 80 bar





Usar

As válvulas ou torneiras de inversão da série 3032 executam a função de torneira de serviço para um par de válvulas de segurança, permitindo simultaneamente a utilização de uma e a exclusão da outra. Este dispositivo coloca o utilizador em condições de intervir na válvula excluída, a fim de efetuar o controlo ou a substituição periódica, mantendo o pleno funcionamento da instalação e a integridade dos sistemas de segurança.

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Detalhes do produto

Desenho	img(3032_33.jpg)
N° catálogo	3032/33
Acessórios fornecidos	3039/3
Conexões IN	3/8" NPT
Conexões OUT	3/8" NPT
Kv [m³/h]	2,5
PS [bar]	80
MWP [psi] (1)	1015

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+120
Embalagem	14

Notas onde expressamente indicado

(1): em conformidade com a aprovação UL